



Прокуратура  
Российской Федерации

Прокуратура  
Донецкой Народной Республики

Прокуратура  
Центрально-Городского района  
города Макеевки

ул. Островского, 7а, помещение 2, г. Макеевка,  
Донецкая Народная Республика, 286157

ДР. ДР. 1013 № 49-1045/10х/1013

На № \_\_\_\_\_

Директору МБДОУ «Ясли-сад № 8  
общеразвивающего типа  
города Макеевки»

Савковой Т.В.

## ТРЕБОВАНИЕ

(в порядке ст. ст. 4, 6, 22 Федерального закона  
от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»)

Прокуратурой Центрально-Городского района города Макеевки по указанию Генеральной прокуратуры Российской Федерации и во исполнение поручения прокуратуры Донецкой Народной Республики, на основании решения и.о. заместителя прокурора Центрально-Городского района города Макеевки от 26.07.2023 № 17, проводится проверка исполнения требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при организации образовательного процесса в дошкольных и общеобразовательных организациях, расположенных на территории Центрально-Городского района города Макеевки.

Принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь ст. ст. 4, 6, 22 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», требую предоставить сведения с приложением надлежащим образом заверенных копий подтверждающих документов:

- о готовности к началу образовательной деятельности;
- о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности;
- об обеспеченности учебными пособиями;
- о комплектовании работниками соответствующей профессиональной квалификации согласно штатному расписанию;
- о целевом использовании помещений, зданий, сооружений, территорий и оборудования;
- об обеспечении охраны труда и безопасности жизнедеятельности, профилактики несчастных случаев, сохранности жизни и здоровья обучающихся;

– об укомплектованности кабинетов, в том числе, для организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям, созданы ли условия для занятия обучающихся физической культурой и спортом;

– об обеспеченности обучающихся, педагогических работников оборудованием, компьютерной техникой и доступом к сети «Интернет» при организации образовательного процесса в дистанционном формате;

– о том, имеются ли факты коммерциализации образовательной деятельности, случаи возложения на обучающихся обязанностей по финансированию расходов на содержание учебных зданий, проведение строительных и ремонтных работ, материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, учебную литературу;

– об организации воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и создании специальных условий для них;

– о том, каким образом осуществляются закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, ведется ли реестр закупок;

– о том, предусмотрено ли горячее питание, как организован процесс питания;

– о том, выделяются ли денежные средства на организацию питания;

– о выполнении ремонтных работ в учреждении;

– о подготовке к антитеррористической защищенности объекта, проведено ли категорирование учреждения;

– об организации пропускного режима в образовательной организации;

– план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;

– о наличии и размещении наглядных пособий, содержащих сведения о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, при поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также схем эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности;

– о назначенных лицах, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации;

– о проведении инструктажей и практических занятий по действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта и где это зафиксировано;

– созданы ли специализированные места для документов с пометкой «Для служебного пользования»;


– каким образом будет обеспечено теплоснабжение, ведется ли подготовка к новому отопительному сезону, проводится ли промывка и опрессовка систем отопления.

Кроме этого, прошу предоставить копии учредительных, регистрационных и разрешительных документов образовательной организации, актуальных на данный момент.

Ответ на требование необходимо изложить строго в соответствии с его структурой и предоставить в прокуратуру Центрально-Городского района города Макеевки **в срок до 11.08.2023.**

Разъясняю, что в соответствии с ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» неисполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, а также уклонение от неявки по его вызову влечёт за собой установленную законом ответственность.

**И.о. заместителя  
прокурора Центрально-Городского района  
города Макеевки**



**А.И. Тесля**



Прокуратура  
Российской Федерации

Прокуратура  
Донецкой Народной Республики

Прокуратура  
Центрально-Городского района  
города Макеевки

ул. Островского, 7а, помещение 2, г. Макеевка,  
Донецкая Народная Республика, 286157

*21.01.2013 № 79-11/11/13*

На № \_\_\_\_\_

Заведующему Муниципального  
бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения  
«Ясли-сад № 8 общеразвивающего типа  
города Макеевки»

Савковой Т.В.

мкр. Комсомольский, 5а  
г. Макеевка  
Донецкая Народная Республика, 286130

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений  
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации»  
(в порядке ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992  
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»)

Прокуратурой Центрально-Городского района города Макеевки проведена проверка исполнения Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при организации образовательного процесса в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Ясли-сад № 8 общеразвивающего типа города Макеевки» (далее – учреждение).

В соответствии с ч. 1 ст. 43 Конституции Российской Федерации и ч. 1 ст. 32 Конституции Донецкой Народной Республики каждый имеет право на образование.

Согласно п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Проверкой установлено, что в нарушение основных принципов противодействия терроризму, установленных ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации,

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006, учреждением, несмотря на издание заведующим приказа от 03.04.2023 № 66 о создании комиссии по обследованию и категорированию объекта, не проведены в нормативно установленный срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня создания комиссии, мероприятия по категорированию объекта, не составлены акт обследования, план необходимых мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом возможных последствий совершения террористических актов, не определён прогнозный размер расходов на выполнение указанных мероприятий; не разработан план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта; не организован пропускной режим, исключающий бесконтрольное нахождение посторонних лиц на объекте; не определено специализированное место для документов с пометкой «Для служебного пользования».

Кроме того, в нарушение п. 1 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утверждённого приказом Министра образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309, учреждением не созданы условия доступности объекта и предоставляемых им услуг для инвалидов: обследование объекта и предоставляемых услуг не проведено, паспорт доступности не составлен, меры по поэтапному повышению уровня доступности объекта и предоставляемых услуг не принимаются.

В соответствии с ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Так, в нарушение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждённого постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, в кладовых учреждения отсутствуют приборы для измерения относительной влажности; имеются дефекты асфальтированного покрытия на спортивной площадке.

Исходя из содержания п.п. 1, 2, 5 ч. 2 ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны, в том числе: соблюдать требования пожарной безопасности; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты.

В нарушение ст.ст. 6, 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС Российской Федерации от 19.03.2020 № 194, СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», утвержденного приказом МЧС Российской Федерации от 31.07.2020 № 582, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009 № 173, учреждением не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности; не определены порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности; не размещены планы эвакуации на видных местах на объекте защиты на этаже для 10 и более человек; не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны (кладовой); отсутствуют приспособления для самозакрывания на дверях эвакуационных выходов; не обеспечено ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты; не организовано проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; на дверях (люках) чердачных помещений не размещается информация о месте хранения ключей; не обеспечено проведение работ по проведению огнезащитной обработки строительных конструкций зданий для которых установлен соответствующий предел огнестойкости (деревянные конструкции чердачного помещения); отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности отделочных материалов для стен (у главного входа в здания детского сада допущено размещение деревянной облицовки стены); замки на дверях эвакуационных выходов из 4-й группы не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа; на объекте защиты не обеспечено наличие электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного; огнетушители расположены не на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание (в 4 группе, методический кабинет); допущено уменьшение высоты эвакуационного выхода. (высота эвакуационного выхода из детского сада составляет 1,8 м); лестничные клетки не имеют световые проемы с площадью остекления не менее 1,2 м. кв. с одним из габаритных размеров остекленной части не менее 0,6 м в наружных стенах на каждом этаже; здание детского сада не оборудовано системой пожарной сигнализации; здание детского сада не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; здание не оборудовано устройством защиты от прямых попаданий молнии

и вторичных ее проявлений; пожарная лестница расположена ближе 1 метра от окон здания детского сада; помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (не установлены противопожарные двери в кладовых первого этажа и кладовой пищеблока, 2 выхода на кровлю не оборудованы противопожарными люками).

Таким образом, вышеуказанные нарушения законов свидетельствуют о несоблюдении прав воспитанников на безопасные условия обучения и воспитания, отвечающие санитарно-эпидемиологическим, пожарным и антитеррористическим требованиям, что является недопустимым.

Причинами и условиями допущенных нарушений являются ненадлежащее исполнение ответственными лицами Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ясли-сад № 8 общеразвивающего типа города Макеевки» возложенных на них обязанностей и отсутствие контроля со стороны заведующего учреждения за деятельностью подчинённых сотрудников.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», –

### **ТРЕБУЮ:**


1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление об устранении нарушений закона и принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, по вине которых допущены нарушения закона.

3. Уведомить прокуратуру Центрально-Городского района города Макеевки о дне, времени и месте рассмотрения представления для обеспечения участия представителя прокуратуры в его рассмотрении в соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».

4. О результатах рассмотрения представления и принятых конкретных мерах по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, в течение месяца со дня внесения представления, письменно, с приложением заверенных копий документов, уведомить прокуратуру Центрально-Городского района города Макеевки.

**И.о. заместителя  
прокурора Центрально-Городского района  
города Макеевки**

  
**А.И. Тесля**